多合一 AV 擴音機

16.93" x 12.60" x 3.94" 27.56 lbs

DP-N1600

| 無線味高峰 x 2 (AA 電池 x4) | 紅外線遙控器 (AAA 電池 x2) | AC220V 電源線 645.6~695.6MHz





- 支援多種輸入連接 RCA、HDMI、COX、BT、MP3
- 鋁製前面板 配置 開關按鈕 及 音量控制旋鈕 (分別控制 咪高峰 及 音樂)
- 限幅保護可達到 4V 直流、短路、過熱、軟啟動、輸入 、輸出 過戴保護



DENON® PROFESSIONAL





產品規格

輸出功率 2 x 550-Watt @ 8Ω

 2×850 -Watt @ 4Ω

輸出電路 Class AB

頻率響應 20Hz ~ 20KHz (0.5 dB)

轉換速率 > 25 V/us

阻尼系數 (F=1KHz 8Q) > 240

動態範圍 > 95 dB

信噪比 > 92 dB (定額功率 8Q)

分離度 > 85 dB總諧波失真 ≤ 0.03%互調失真 ≤ 0.03%輸入靈敏度 0.775 ∨

冷卻系統 智能控溫連續變速風扇 **產品尺寸** 430 × 320 × 100 mm

產品重量 12.5 kg

© Sunrise Trading Company